

Blanc Barbier n°2

Vass2R13s166-170



Collection Vassal-Montpellier



160Mtp14



*Atto p. 17 S3
2 R 13 s 166-170
Blanc Barbier n°2
s. Jacques*




T-H

B Barbier n2

2R13 s166 170







DESIGNATION *Blanc Barbier n°2*

CLOS 10 PLANCHE 7 RANG S SOUCHE 3

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 26-8-69

Date de Maturité : 17-9-69 +4

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - M - (P)¹² : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M)¹⁴ - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s1 X
s2 X avec pépins - apyrène
s3 X
s4 14 JUS : inc. - coloré
s5 X

DESIGNATION *Blanc Barbier n°2*

CLOS 10 PLANCHE 7 RANG S souche 3

Vigueur : 1,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 29-7

Date de Maturité : 1-9-70 X +3

Pourriture : 2

GRAPPE : G - M - (P)¹² : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M)¹⁵ - P.

disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8
s2 8 avec pépins - apyrène.
s3 8 JUS : inc. - coloré.
s4 4
s5 8

DESIGNATION

Blanc Barbier n°2
CLOS 10 PLANCHE 7 RANG S Souche 3

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 29-7-71 +2

Date de Maturité : 31-8-71

Pourriture : 0 14

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P¹⁵

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 0
s3 0 avec pépins - apyrène
s4 6 JUS : inc. - coloré
s5 0

Année / 1968

Emplacement 10. 7. 53 Désignation .. Blanc barbu n°2

	Nombre total	DATES					
		25.3					
1							
2							
3							
4	2	2					
5							

D 25-3-68 + 1

Année / 1969

Emplacement 10. 7. 53 Désignation .. Blanc barbu n°2

	Nombre total	DATES					
		18.3	24.3				
1							
2							
3							
4	5	1	5	x			
5							

D 21-3-69 x

-2

Année : 1971

Emplacement 10.7.53 Désignation Blanc Barbier n°2

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		1.4				
1	8					
2						
3						
4	3	2	1	De 1-4.71x	(+2)	
5	8					

Année :

Emplacement 10.7.53 Désignation / Blanc Barbier n°2

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		17.3	20.3			
1	8					
2	8					
3	8					
4	6	1	3	De 20.3.72x	(+1)	
5	8					

Désignation : *Blanc Barbier n°2*

Emplacement : *10 - 7 - 5 1/2*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.
- 41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8* -
cotonneux 9.
- 42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé *3* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées *7* - en gouttière *8* - autres 9.
- 43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses *8* - cotonneuses *9*.
- 44 - blanches *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille
détachées sera notée.

Calvo

Désignation :

Emplacement :

10 - 7 - 534.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5.47)

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calus

Désignation : *Blanc Boule n°2*

Emplacement : *10-7 S'3 a.4*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① ^{clair} à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ ^{clair} - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation *Blanc Barbier n° 2*

Clos *10* Planche *7* Côté *S* rang *3* souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande *5*

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux *7* duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux *7* duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté *5*.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté *4* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge *3* - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge *3*
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc *2* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : 10.7 S3 2.4
Désignation : Blanc Barbier n° 2

GRAPPE

13

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - ni-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo 69

Formulaire de description 6/8
(après chute des feuilles)

Année 1998

Observateur TL

Code cepage

Code clone

Nom cepage Blanc Barberier n°2

Emplacement : 2 R13, 166, 170

Sarment

oiv 101 **section transversale** : circulaire (1) - elliptique 3 - aplatie 5

oiv 102 **surface** : unie (1) - côtelée 2 - striée (3)

oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre (2) - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 **lenticelles** : absentes (1) - présentes 9

oiv 105 **densité des poils dressés des noeuds** : absence (1) - présence 9

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenoeuds** : absence (1) - présence 9

oiv 353 **longueur entrenoeuds** : très courts (< 60mm) 1 - courts (90mm) (3) - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9

oiv 354 **diamètre entrenoeuds** : très petit (< 5mm) 1 - petit (8mm) (3) - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9

Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

Vassal

Noeuds : aplatis 1 - moyens (2) - saillants 3

vigueur : 3

N° d'ordre : 0160-14

Désignation : Blane Barbier n° 2
= Sacquière

Origine :

Emplacement : 10 . 7 - 33

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - (2) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ K₃ L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71